

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Turista jelzések elhelyezéséről az áramhálózati objektumokon

Szerződő felek

Szervezet neve:	Magyar Természetjáró Szövetség
Székhely:	1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.
Aláírásra jogosult képviselője:	Tassy Márk igazgató

Szervezet neve:	Budapesti Természetbarát Sportszövetség
Székhely:	1053 Budapest, Curia utca 3.
Aláírásra jogosult képviselője:	Matolcsi György elnök

Továbbiakban: Turista szövetségek

Szervezet neve:	ELMŰ Hálózati Kft.
Székhely:	1132 Budapest, Váci út 72-74.
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Somogyi Attila osztályvezető

Szervezet neve:	ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Székhely:	3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Somogyi Attila osztályvezető

továbbiakban: ELMŰ/ÉMÁSZ

együttesen: Megállapodást kötő felek

I. Előzmények, a megállapodás célja

Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy az ELMŰ/ÉMÁSZ ellátási területén és a Turista szövetségek kezelésében lévő turista útvonalat jelölő szimbólumok elhelyezésének, üzemeltetésének feltételeit továbbiakban e megállapodás alapján

kívánják szabályozni, melyet együttműködési megállapodás keretében kell rögzíteniük.

A Megállapodást kötő Felek megállapodnak hogy a jelen megállapodás szerint végzik a jövőben (szerződéskötés dátumától) ezt a jellegű tevékenységet.

Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban egymás irányában követeléssel nem élnek és egymással egyeztetetten végzik a megállapodásban rögzített tevékenységet.

II. A megállapodás tárgya és helye

A Megállapodást kötő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatályba lépését követően ELMŰ/ÉMÁSZ és a Turista szövetségek ezen megállapodás szerint fognak eljárni.

Megállapodás kiterjed a következő hálózattípusokra

- Szabadvezetéki közép feszültségű (KÖF 11-22 kV) rácsos szerkezetű vas, vasbeton, fa oszlopok
- Szabadvezetéki kis feszültségű (KIF 0,4 kV) rácsos szerkezetű vas, vasbeton, fa oszlopok

Megállapodást kötő Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban szereplő beavatkozások megvalósulásának helyét településnév, utca, házzszámmal és GPS koordinátákkal jelölik és a kapcsolattartókon keresztül listaszerűen közlik egymással.

III. A teljesítés

Megállapodást kötő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen megállapodást határozatlan időre illetve visszavonásig kötik meg. Jelen megállapodás Megállapodást kötő Felek aláírásával lép hatályba.

A Megállapodást kötő Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírása előtt és után a tőlük elvárható szakmai gondossággal felmérték a feladatok megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és időbeli feltételeket.

IV. Pénzügyi rendelkezések, fizetési feltételek

Megállapodást kötő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban – és a megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékletekben – részletesen körülírt feladat elvégzése során a beavatkozások költségeit saját maguk biztosítják, a Megállapodást kötő felek egymás felé követeléssel nem élnek.

V. Megállapodást kötő Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodást kötő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás teljesítése során egymással együttműködnek.

Megállapodást kötő Felek vállalják, hogy a nyilatkozattételre feljogosított képviselőjük személyében esetlegesen bekövetkező változást a másik féllel haladéktalanul írásban közlik.

Megállapodást kötő Felek a jelen megállapodás teljesítésével összefüggő jognyilatkozataikat kötelesek írásban közölni a másik féllel. A jelen megállapodás teljesítése során írásbeli közlésnek minősül az ajánlott levélben, telefaxon vagy e-mail útján megküldött nyilatkozat, de a telefaxon és e-mailben küldött nyilatkozat csak abban az esetben tekinthető a másik fél részéről elfogadottnak, ha a másik fél ugyanilyen módon azt visszaigazolja.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az alábbi hazai jogszabályok előírásait kell figyelembe venni:

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk);
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

VI. Nyilatkozatok

Megállapodást kötő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás teljesítése során egymással fokozottan együttműködnek. A Felek vita esetén kötelesek egymással egyeztetni, szükség esetén jogi képviselőik bevonásával.

VII. Műszaki előírások

Az oszlopok cseréjekor a jelzések pótlásáról a Turista szövetségek gondoskodnak.

A további műszaki előírásokat a melléklet tartalmazza.

Kelt: Budapest/Miskolc, 2019. július 4.



Magyar
Természetjáró
Szövetség

1066 Budapest, Bajcsy-Zs. út 31. II. B.
Adószám: 19001511-2-42

Magyar Természetjáró Szövetség

Tassy Márk igazgató

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

ELMŰ Hálózati Kft.

dr. Somogyi Attila Márcz László

Dr. Somogyi Attila
osztályvezető



Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Matolcsi György elnök

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

dr. Somogyi Attila Márcz László

Dr. Somogyi Attila
osztályvezető

Műszaki előírások turista jelzések ELMŰ/ÉMÁSZ oszlopain történő elhelyezésére.

1. Általános előírások

Az oszlopokra csak festett jelzéseket lehet elhelyezni, Táblák felhelyezése nem engedett.

A Magyar Természetjáró Szövetség és tagszervezetei által elhelyezendő jelzéseket csak úgy lehet felfesteni, hogy a távvezetékek üzemviteli jelzéseit nem takarhatják, azok utólagos felhelyezését a meghatározott területeken nem akadályozhatják semmilyen körülmények között.

Az ELMŰ/ÉMÁSZ által elhelyezendő üzemviteli jelölések a Magyar Természetjáró Szövetség és tagszervezetei által elhelyezett jelzéseket (Tiltott sávon kívül) nem takarhatják el.

Az ELMŰ/ÉMÁSZ üzemviteli jelzéseinek és a Magyar Természetjáró Szövetség és tagszervezetei jelzéseinek minden esetben jól elkülöníthetőnek kell lennie, ami nevesítve függőleges irányban minimum 10 cm-es távolságot jelent a lent nevezett Tiltott sávhoz képest.

Tiltott sáv: a távvezetési oszlop vagy KÖF/KIF TR állomás földtől függőlegesen felfelé mért 1,4 m és a 1,7 m közötti sáv. (Tehát amennyiben 1,7 méteren van a közüzemi jelzés, akkor a turistajelzés 1,8 métertől felfelé helyezhető el, de ha az 1,6 méteren van akkor 1,7 méterre már festhető a jelzés.)

Amennyiben a tiltott sávon kívül is található ELMŰ/ÉMÁSZ által elhelyezett üzemviteli jelölés akkor az elsőbbséget élvez és nem jelölhető felül, illetve ugyanazon elkülönítési szabályok az érvényesek.

A festések kivételére vonatkozó előírásokat a
TURISTAJELZÉS FESTÉS
MAGYAR TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG
SZAKMAI FÜZETEK tartalmazzák

A felfestés során a felületvédelmet megsérteni tilos.

Minden hálózat típusra vonatkozóan a földön fekvő vagy a talajszinthez közel lévő távvezetékek megközelítése szigorúan TILOS és Életveszélyes!

A távvezetési oszlopokra felmászni szigorúan TILOS és Életveszélyes!

Életveszélyes állapotot kérjük telefonon a helyszínről jelenteni Pest megye területén a +36 80 383 940; Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén a +36 80 424 344 telefonszámon. (A KÖF oszlopokon található a telefonszámon.)

2. Szabadvezetéki nagyfeszültségű (NAF) rácsos szerkezetű vasoszlopok:

Jelzések elhelyezése nem engedélyezett.

Jellemző hálózati kép:



3. Szabadvezetéki közép feszültségű (KÖF) rácsos szerkezetű vas, vasbeton, fa oszlopok:

Jelzések elhelyezése a tiltott sávon kívül:

- vasoszlop esetén főszáron elhelyezve
- vasbetonoszlop esetén oszlop áttörés felőli oldalán, vagy az áttörésre merőleges felületrészen
- betongyámos faoszlop esetén a betongyámon bárhol, a fa szerkezeten pedig a tiltott sávon kívül bárhol.

Jellemző hálózati kép:



KÖF vasoszlop

KÖF vasbeton oszlop

KÖF faoszlop

KÖF hálózaton található kapcsoló elemekkel ellátott kezelő helynek minősülő oszlopon a jelzések elhelyezése nem megengedett!

Kezelő helyek KÖF hálózaton:



KÖF/KIF transzformátor



KÖF kapcsoló

Azokon a helyeken, ahol több KÖF vezeték is halad, ott üzemviteli célú színjelölések lehetnek az oszlopon. A tévesztés megelőzése miatt már üzemviteli színjelöléssel ellátott, vagy párhuzamosan haladó KÖF vezetékek oszlopain turista jelezések felfestése nem megengedett.



Párhuzamosan haladó KÖF vezetékek

4. Szabadvezetékű kis feszültségű (KIF) rácsos szerkezetű vas, vasbeton, fa oszlopok:

Jelzések elhelyezése a tiltott sávon kívül

-vasoszlop esetén főtáron elhelyezve

-vasbetonoszlop esetén oszlop áttörés felőli oldalán, vagy az áttörésre merőleges felületrészen

-betongyámas faoszlop esetén lehetőleg festve a betongyámon bárhol, ha ez nem látható, akkor az oszlopra erősített táblával. A táblák az oszlop kerületén a lehető legkevesebb helyet foglalják el, 1-nél több tábla esetén a táblák egymás fölött, egyazon sávban helyezkedjenek el. Ha a kétirányú láthatóság biztosítása szükséges a kerület mentén legfeljebb 2 sáv használható fel turistajelzés elhelyezésére.


Jellemző hálózati kép:



KIF vasoszlop



KIF vasbeton oszlop



KIF faoszlop



Jelzés az áttörés felőli oldalon



Jelzés az áttörésre merőleges felületen